




Security Tech Germany

# Secvest. Die Alarmanlage.

Modernes Design trifft aktiven Einbruchschutz, Videoverifikation,  
Zutrittskontrolle und Steuerung per App



abus.com

# EINBRUCH, FEUER, WASSER, NOTFALL

Egal, was passiert – Secvest Touch schützt



## SO FÜHLT SICH SICHERHEIT AN

Bewährte Sicherheitsfeatures in formvollendetem Design – die Secvest Funkalarmanlage schützt nicht nur ausschließlich vor Einbruch und Gefahren des Alltags, sondern sorgt mit ihrem ansprechenden Design für einen zusätzlichen Wohlfühlfaktor im Wohnbereich. Eine optimale Verbindung von Sicherheit und Ästhetik bestätigt die elegante, kapazitive Touch-Oberfläche, die entweder dauerhaft hinterleuchtet werden kann oder sich durch Berührung aktiviert. Der integrierte Helligkeitssensor sorgt für eine dynamische Beleuchtung, die sich den jeweiligen Lichtverhältnissen im Raum bequem anpasst. Ein perfekter und attraktiver Rundum-Schutz, der die Secvest zur erfolgreichsten ABUS Funkalarmanlage macht.



### EINBRUCH

Heute passiert etwa jede zweite Minute ein Einbruch. Die Bedrohung durch organisierte Banden nimmt alljährlich zu. Nur professionelle Sicherheitstechnik hält Einbrecher ab. Die Secvest alarmiert dank Mechatronik-Meldern, bevor der Täter eindringen kann. So schützen Sie Ihre Familie und Ihr Eigentum zuverlässig – nicht nur vor materiellen Schäden.



### FEUER

Rund 80% aller Brände mit Todesfolge ereignen sich in den eigenen vier Wänden. Allein im Privatbereich entstehen zudem jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Die in die Secvest integrierten Funk-Rauchmelder erkennen ein ausbrechendes Feuer frühzeitig und ermöglichen schnelles professionelles Eingreifen.



### WASSER

Wasserschäden werden oft erst dann bemerkt, wenn es bereits zu spät ist. Teure Möbel und Erinnerungsstücke sind dann für immer verloren – und auch Nachbarn fordern Schadenersatz. Die Funk-Wassermelder erkennen austretendes Wasser und melden die Gefahr einer drohenden Überschwemmung – oder die einer ungewollten Abtrocknung, z. B. im Aquarium.



### NOTFALL

Unfälle, Notsituationen oder Überfälle überraschen nicht nur ältere und kranke Menschen, sondern auch Alleinstehende, die meist nicht schnell genug auf sich aufmerksam machen können. Bereits ein Knopfdruck genügt: Mit den mobilen Funk-Notrufsendern oder den Notruftastern der Secvest schützen Sie sich aktiv und können jederzeit Hilfe rufen.



# HAUS- UND WOHNUNGSEINBRÜCHE

Wie gelangt der Täter in das Objekt?

**Wussten Sie, dass rund 70 % der Einbrüche in Einfamilienhäuser über Fenster und Terrassentüren erfolgen?**

Weder gekippt noch geschlossen stellen handelsübliche Fenster und Fenstertüren ein besonderes Hindernis dar. Denn diese können mit einem normalen Schraubendreher innerhalb weniger Sekunden aufgehebelt werden.

Doch auch Einbrüche über das Obergeschoss nehmen zu. Hier nutzen die Täter vorhandene Kletterhilfen wie Leitern oder Mülltonnen, um durch ein Fenster einzusteigen. Deshalb empfiehlt die Polizei, die erste Etage ebenso abzusichern wie das Erdgeschoss. Denn der Schutz gilt nicht nur der Einrichtung und den Sachwerten, sondern vor allem den Personen im Haus.



- Wie überwinden Einbrecher Fenster und Terrassentüren in Einfamilienhäusern?**
- 72,27 % Aufhebeln
  - 10,78 % Glas-Durchbruch/Entriegeln des Fenstergriffs
  - 3,15 % Fenster gekippt
  - 4,47 % Fenster offen
  - 6,96 % Fensterbohren
  - 2,37 % Sonstige Methoden (z. B. Entriegelung über Katzenausstieg)





In den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Einbrüche in Deutschland um ganze 35 % an.



In Österreich wurden 2013 rund 1.000 Einbrüche mehr registriert als noch im Jahr 2012. Das sind insgesamt mehr als 16.500.



In Zürich und in Genf wird jährlich jede 27. Wohnung aufgebrochen. In Los Angeles ist es nur jede 171. Wohnung.



- Wie überwinden Einbrecher Fenster und Wohnungs- bzw. Balkontüren in Mehrfamilienhäusern?**
- 63,09 % Aufhebeln
  - 10,07 % Glas-Durchbruch/Entriegeln des Fenstergriffs
  - 7,38 % Fenster gekippt
  - 13,42 % Fenster offen
  - 2,01 % Fensterbohren
  - 4,03 % Sonstige Methoden (z. B. Entriegelung über Katzenausstieg)

# SECVEST & MECHATRONIK

Die Alarmanlage, die Einbruch verhindert



## DAS PLUS AN SICHERHEIT VON ABUS

Mit Mechatronik hat ABUS die weltweit einzigartige Verbindung von mechanischer Sicherung und intelligenter Alarmierung geschaffen: denn die Fenster- und Türzusatzschlösser verbinden mechanischen Schutz mit elektronischer Detektion.

**Stahlriegel und zuverlässiger Alarm gegen Aufhebelversuche:** Die soliden, ineinandergreifenden Stahlriegel wirken bei Hebelversuchen an Fenster- und Türrahmen mit einem Druck von bis

zu einer Tonne entgegen. Gleichzeitig erkennen die sensiblen Detektoren jeden gewaltsamen Versuch, Fenster oder Türen zu öffnen, und melden der Secvest Zentrale Alarm.

**Verschlussüberwachung:** Die Secvest lässt sich nur scharf schalten, wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Die Statusanzeige am Display der Zentrale zeigt, welche Fenster oder Türen offen bzw. geschlossen sind. Das Risiko für Fehlalarme wird so auf ein Minimum reduziert.



• **Zuverlässige Überwachung auch ohne Aktivierung:** Die Secvest Funkalarmanlage detektiert Einbruchversuche selbst dann, wenn sie zuvor nicht aktiviert wurde.

• **Solider mechanischer Widerstand:** Die Tür- und Fenstersicherungen der Secvest leisten selbst bei massiven Aufhebelversuchen zuverlässig Widerstand.

• **Einfache Bedienung:** Der mechatronische Fenstergriff FO 400 E lässt sich mit nur einem Handgriff bedienen; indem man ihn einfach wie einen gewöhnlichen Fenstergriff schließt.

• **Einfache Erweiterung:** Die Secvest lässt sich bei Gebäudevergrößerungen jederzeit durch weitere Komponenten erweitern und kann bei einem Umzug einfach mitgenommen werden.

Seit einigen Jahren verschmelzen mechanische und elektronische Komponenten zu einzigartigen Mechatronik-Verbindungen, die es in dieser Kombination nur von ABUS gibt.



Die VdS Schadenverhütung GmbH ist ein unabhängiges Prüfinstitut. Die Secvest Funkalarmanlage, das Bedienteil und viele Komponenten tragen das unabhängige Prüfsiegel VdS.

# SO SCHÖN KANN SICHERHEIT SEIN

Design und Schutz in Perfektion



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2016**

Die Melder der Secvest werden kabellos ohne großen Schmutz installiert und fügen sich dezent in Ihren Lebens- und Arbeitsbereich ein.



## FUNK-STECKDOSE

Im Alarmfall ermöglicht die Secvest Funk-Steckdose\* unter anderem die automatische Steuerung von Licht.



## EINFACHE MOBILE KONTROLLE PER APP

Mit der Secvest App sehen Sie anhand von Live-Bildern immer und überall, ob zu Hause oder im Büro alles in Ordnung ist.



## BEDIENUNG ÜBER ELEKTRONISCHEN TÜRZYLINDER

Die Secvest Funkalarmanlage kann direkt über die Bedienung am wAppLoxx Zylinder scharf- und unscharf geschaltet werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, individuelle Zutrittsrechte zu definieren.



## AKTIVIERUNG PER PIN-CODE ODER PROXIMITY CHIPSCHLÜSSEL

An bis zu acht Funk-Bedienteilen pro System können Sie die Zentrale aktivieren und deaktivieren: einfach per PIN-Code oder Proximity Chip, flexibel im Gebäude.

## VIDEOVERIFIKATION DURCH KAMERA-INTEGRATION

In die Secvest lassen sich bis zu 6 ABUS IP-Kameras einbinden, auf die Sie per App zugreifen können. So behalten Sie Ihr Zuhause auch dann im Blick, wenn Sie nicht daheim sind.

# BEHALTEN SIE DIE KONTROLLE

immer und überall

## SO EINFACH, SO SECVEST

Die Secvest Funkalarmanlage kommuniziert über besonders sicheren bidirektionalen Funk. Der Vorteil: Die Zentrale erhält in regelmäßigen Intervallen eine Statusrückmeldung eines jeden einzelnen Melders.

Für die Bedienung der Secvest steht Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Wählen Sie die für Sie einfachste aus: Die Aktivierung und Deaktivierung funktioniert via App auf dem Mobiltelefon, Fernbedienung, Knopfdruck, PIN-Code, Chipschlüssel, Schlüsseldrehung am Funkzylinder oder Zusatzschloss sowie klassisch über das Telefon.

In Form eines akustischen oder optischen Signals erhalten Sie immer eine sofortige Rückmeldung des Systems. So kennen Sie den jeweiligen Status der Anlage und das Täuschungsalarmrisiko wird auf ein Minimum reduziert.



### MOBILE BEDIENUNG PER APP

Über die Secvest App können Sie die Zentrale komfortabel aktivieren und deaktivieren – jederzeit und von überall aus. Zudem können weitere Funktionen, wie etwa Licht, gesteuert werden. Neben der Anzeige von Ereignissen wie Einbruch, Feuer, Notruf etc. ist außerdem der weltweite Zugriff auf den Livestream der integrierten Kameras möglich. Die App gibt es für iOS und Android.

### BEDIENUNG PER KNOPFDRUCK

Aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest einfach per Knopfdruck. Die Rückmeldung der Alarmzentrale und der aktuelle Systemstatus werden über die integrierten LEDs angezeigt. Die Funk-Fernbedienung steuert also nicht nur, sondern liefert Ihnen auch alle wichtigen Informationen über den Zustand des gesamten Systems.

### BEDIENUNG DIREKT AN DER ZENTRALE

Die sprachunterstützte Menüführung erleichtert die Bedienung der Secvest Funkalarmanlage. Auf dem LCD-Display sehen Sie jederzeit, ob alle Zonen geschlossen sind. Per PIN-Code oder Chipschlüssel kann das gesamte System auch direkt an der Zentrale aktiviert und deaktiviert werden. Außerdem können Sie über die Notruftastenkombination einen sofortigen Alarm auslösen.

### VERRIEGELN UND ÜBERWACHEN IN EINEM

Mit einer Schlüsselumdrehung sperrt der Secvest Key Ihre Haustür ab und aktiviert gleichzeitig Ihre Funkalarmanlage mit allen Meldern. Durch das Aufsperrn der Haustür wird die Zentrale automatisch wieder deaktiviert. Noch mehr Komfort bietet der wApploxx Schließzylinder von ABUS durch die berührungslose Aktivierung und Deaktivierung per Chip.

### BERÜHRUNGSLOSE BEDIENUNG

Aktivieren und deaktivieren Sie die Secvest Funkalarmanlage praktisch im Vorbeigehen. Durch das Vorhalten des Chip-schlüssels am Funk-Bedienteil können Sie Ihre Alarmzentrale ganz einfach und bequem scharf- oder unscharfschalten. Ideal für Gewerbebetriebe und auch für Kinder oder ältere Menschen: „PIN-Code-Vergessen“ ausgeschlossen!

### BEDIENUNG MIT ABUS WAPPLOXX ZYLINDER

Über den ABUS wAppLoxx Zylinder de-/aktivieren Sie Ihre Alarmanlage zwangsläufig beim Öffnen oder Sperren Ihrer Haustür. Zusätzlich haben Sie alle Vorteile einer elektronischen Zutrittskontrolle mit Onlinesteuerung zur Verfügung: Schließberechtigungen vergeben, verlorene Chip-schlüssel einfach aus dem System löschen oder Zutritt per App gewähren.

# TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT

weil sie das Leben leichter macht

Laden im  
**App Store**

JETZT BEI  
**Google Play**

## EINFACH ÜBERALL MEHR SICHERHEIT

Mit der Secvest App für Android-Smartphones und iPhones haben Sie jederzeit und überall Gewissheit. Im Alarmfall sehen Sie unmittelbar und direkt in der App, was den Alarm ausgelöst hat. Per Live-Video-Stream verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geschehen und können dann entsprechend reagieren.

Im Ernstfall können Sie sofort Hilfe anfordern oder aber bei einem harmlosen Zwischenfall den Alarm abschalten. Damit sonst niemand Zugriff auf Ihr Alarmsystem hat, sind sowohl die Secvest Funkalarmanlage als auch die optionalen IP-Kameras zur Videoverifikation code-/passwortgeschützt.



## LIVE-VIDEO- VERIFIKATION FÜR UNTERWEGS

Immer und überall beruhigende Sicherheit haben – mit der Secvest App sehen Sie anhand Video-Livestream, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Die Bedienung ist komfortabel und durch Benutzernamen und Passwort gesichert.

## SCHNELLE ALARMQUITTIERUNG

Nach einer Alarmbenachrichtigung können Sie mit Ihrer App auf die Live-Videobilder Ihrer Kameras zugreifen und den Alarm gegebenenfalls quittieren. Durch die verschlüsselte Verbindung in Kombination mit einer Benutzerauthentifizierung ist Ihre App sicher vor unbefugtem Zugriff.

## SECVEST FUNKALARMANLAGE

Die Secvest Funkalarmanlage ist das Herzstück Ihres Alarmsystems. Mit ihren 48 Funkzonen, 6 IP-Zonen und 4 verdrahteten Zonen lassen sich eine Vielzahl von Meldern und Modulen zur Gestaltung Ihres individuellen Sicherheitskonzeptes integrieren.

## ALARMANLAGE ZWANGSLÄUFIG STEUERN

Mit dem ABUS wAppLoxx Zylinder steuern Sie Ihre Alarmanlage bequem an der Haustür: Die Aktivierung erfolgt durch berührungslosen Kontakt des Chipschlüssels mit dem Zylinder. Beim Betreten deaktiviert sie sich automatisch und schützt so vor unangenehmen Fehlalarmen.

# HIER FÜHLE ICH MICH SICHER

So viel Sicherheit, wie Sie brauchen



## FÜR IHR EIGENHEIM

Wertgegenstände und Erinnerungsstücke begleiten Sie ein Leben lang und sind Ausdruck Ihrer Individualität. Die Secvest Funkalarmanlage schützt, was Ihnen am Herzen liegt, und bringt Ihnen das gute Gefühl der Sicherheit nach Hause – ohne in Ihren Alltag einzugreifen, einfach und rund um die Uhr.



## FÜR IHRE WOHNUNG

Schützen Sie sich in Ihrer Mietwohnung vor Einbruch, Feuer oder Wasserschäden. Weil Sie gerade hier keine Kabel verlegen oder Schlitze klopfen können, ist das Funkalarmsystem Secvest die perfekte Lösung. Bei einem Umzug nehmen Sie die Anlage einfach mit und lassen sie in Ihrer neuen Wohnung installieren.




## FÜR IHR GESCHÄFT

Der mechatronische Einbruchschutz der Secvest stellt für Täter ein kaum überwindbares Hindernis dar und alarmiert Sie bzw. einen Sicherheitsdienst schon beim ersten Aufhebelversuch. Bei einem Überfall während des laufenden Betriebs verständigen Sie mithilfe des Funk-Überfalltasters schnell und unauffällig Hilfe.



## FÜR IHR UNTERNEHMEN

Schützen Sie Unternehmenswerte vor Einbruch, Feuer oder Vandalismus. Von Ihrem Personal können Sie bis zu 50 Benutzer in die Secvest einlernen – gleichzeitig behalten Sie durch den Ereignisspeicher immer die Kontrolle über die Alarmbereiche Ihres Unternehmens, in dem die Secvest Ihr Sicherheitsmanager ist.



## AUSSENHAUT-SICHERUNG

- 1 Funk-Fenstersicherung
- 2 Funk-Fensterstangenschloss
- 3 Funk-Fenstergriff
- 4 Funk-Türzusatzschloss
- 5 Funk-Außenbewegungsmelder

## INNENRAUM-SICHERUNG

- 6 Funk-Öffnungsmelder
- 7 Funk-Bewegungsmelder
- 8 Funk-Rauchmelder

## BEDIENUNG & ALARMIERUNG

- 9 Funk-Alarmzentrale
- 10 Funk-Bedienteil
- 11 Funk-Infomodul
- 12 Funk-Außensirene

Realisieren Sie Ihr individuelles Sicherheitskonzept: von der Mietwohnung bis zum Einfamilienhaus oder im gewerblichen Betrieb – Ihre Secvest ist jederzeit erweiterbar! Sie ziehen um? Auch das ist kein Problem, denn die Secvest begleitet Sie.

### Passgenaue Sicherheit nach Ihren Bedürfnissen

Mit bis zu 48 Funkalarmzonen, vier verdrahteten Zonen, bis zu 50 Funk-Fernbedienungen sowie einer Vielzahl von Meldern und mechatronischen Produkten verfügt die Secvest über eine

maximale Ausbaufähigkeit, die Sie mit Ihrem Sicherheitsfachmann auf Ihre persönliche Wohnsituation und nach Ihren Ansprüchen abstimmen können.

### Umziehen mit der Secvest

Durch ihre Flexibilität wird die Secvest zum aktiven Sicherheitsmanager für jedes Gebäude und jeden Bewohner. Alle Funkkomponenten können einfach, schnell und sauber abgebaut und in einem neuen Zuhause oder Firmengebäude wieder montiert werden.

# DIE SECVEST

## Produktfamilie

### AUSSENHAUTSICHERUNG – SCHUTZ VON FENSTERN UND TÜREN

#### SECVEST FUNK-TÜRZUSATZSCHLOSS MIT INNENZYLINDER ROLLING CODE



- Automatische Aktivierung und Deaktivierung der Alarmzentrale beim Sperren des Türzusatzschlosses
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Doppelhubriegel mit Außenschließzylinder und Drehknopf innen
- Für Türen mit DIN-links- und DIN-rechts-Anschlag geeignet

#### SECVEST FUNK-TÜRZUSATZSCHLOSS MIT DREHKNAUF ROLLING CODE



- Automatische Aktivierung und Deaktivierung der Alarmzentrale beim Sperren des Türzusatzschlosses
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Doppelhubriegel mit Außenschließzylinder und Drehknopf innen
- Für Türen mit DIN-Links- und DIN-Rechtsanschlag geeignet

#### SECVEST FUNK-FENSTERGRIFFSICHERUNG FO 400 E



- Mechanische Verriegelung der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel mit über einer Tonne Druckwiderstand

#### SECVEST FUNK-FENSTERSICHERUNG FTS 96 E



- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mechanische Sicherung durch verkrallende Stahlriegel
- Mechanischer Einbruchschutz mit über einer Tonne Druckwiderstand
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar
- Gleichschließend: ein Schlüssel für alle Einheiten, unterschiedliche Schließvarianten verfügbar
- Mit Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

#### SECVEST FUNK-NACHRÜSTSET FÜR FTS 96



- Verbindet mechanische mit elektronischer Sicherungstechnik
- Wandelt bestehende FTS 96 in Funk-Alarmmelder für die Secvest um
- Einfaches Nachrüsten
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

#### SECVEST FUNK-FENSTERSTANGENSCHLOSS FOS 550 E



- Aktiver Einbruchschutz (detektiert bereits den Einbruchversuch)
- Mit Verriegelungsautomatik (Fenster zu = Fenster gesichert)
- Zwei Verriegelungspunkte mit einem Druckwiderstand von über einer Tonne
- Geeignet für Fenster und Fenstertüren mit nach innen öffnenden Dreh- und Dreh-Kipp-Beschlägen

#### SECVEST FUNK-FENSTERGRIFF FG 350 E



- Mehr Sicherheit durch Verschlussüberwachung
- Übermittelt zuverlässig den Zustand (offen oder geschlossen) des Fensters an die Alarmzentrale
- Einfache Installation durch Ersetzen des bestehenden Fenstergriffs

### SECVEST FUNK-AUSSENBEWEGUNGSMELDER



- Außenbewegungsmelder zur Perimeterüberwachung
- Dual-PIR-Element
- Erfassungsbereich bis zu 30 m
- Schutzklasse IP55

### SECVEST FUNK-ÖFFNUNGSMELDER



- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Anschlussmöglichkeit für weitere verdrahtete Melder
- Sabotageüberwachung

### SECVEST MINI-FUNK-ÖFFNUNGSMELDER



- Detektiert zuverlässig das Öffnen von Fenstern und Türen
- Kompakte und diskrete Bauform
- Sabotageüberwachung

### SECVEST FUNK-GLASBRUCHMELDER



- Akustisches Erkennen von Glasbruch
- Zur Überwachung von Glasflächen
- Möglicher Abstand zum Glas beträgt bis zu 9 m
- Keine Verdrahtung am Fenster nötig
- Unterscheidet zwischen zerspringenden Fensterscheiben und Trinkgläsern

### INNENRAUMSICHERUNG – SCHUTZ DES WOHNBEREICHS

#### UNIVERSAL IP MINI DOME IR 1080P



- Full HD Auflösung: 1920 x 1080 @ 25 fps
- 2,8 mm Fixobjektiv
- microSD-Kartenslot zur internen Datenspeicherung für bis zu 128 GB
- Tag-/Nachtumschaltung mit elektromechanischem IR-Schwenkfilter (ICR)
- WDR-Funktion zum Ausgleich von Bildkontrasten

Weitere Kameramodelle:

IPCB42501, IPCB42251,  
IPCB72501, IPCB62500,  
IPCA33500, IPCA73500,  
IPCA76500, IPCA63500,  
IPCA66500, IPCA53000,  
IPCA72520, IPCA62520

#### SECVEST FUNK-BEWEGUNGSMELDER



- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für den Innenbereich
- Detektiert Wärmebewegungen
- 90°-Blickwinkel, ideal für die Eckinstallation
- Erfassungsbereich 15 m

#### SECVEST FUNK-ERSCHÜTTERUNGSMELDER



- Geeignet für die Überwachung von Wänden und Gegenständen, die nicht bewegt werden sollen
- Verschiedene Empfindlichkeitsstufen einstellbar

#### SECVEST FUNK-RAUCHWARNMELDER



- Optischer Rauchwarnmelder
- Reagiert auf feinste Rauchpartikel in der Luft
- Mit lautem, integriertem Piezo-Alarmgeber (mind. 85 dB(A) @ 3 m)
- Mit Warnton bei schwacher Batterie und Meldung an die Zentrale
- EN-14604-konform



#### SECVEST FUNK-WASSERMELDER

- Geeignet für den Einsatz in Küche, Bad oder Keller
- Wasserdichter Fühler
- Invertierbar (detektiert Abtrocknung)

#### SECVEST FUNK-NOTRUFSENDER



- Zum schnellen Absetzen eines Notrufs (Pflege- oder Überfallnotruf bzw. medizinischer Notruf)
- Klein und handlich
- Befestigung am Arm, Gürtel oder um den Hals

#### SECVEST FUNK-ÜBERFALLTASTER



- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für die unauffällige und diskrete Alarmierung
- Sabotageüberwachung

#### SECVEST FUNK-FEUERTASTER



- Komfortable Aufputzmontage
- Geeignet für eine einfache und schnelle Alarmierung
- Sabotageüberwachung

### BEDIENUNG & ALARMIERUNG – EINFACHE STEUERUNG

#### SECVEST FUNKALARMANLAGE



- Videoverifikation mit bis zu 6 ABUS IP-Netzwerkcameras
- Sprachwählgerät, Leitstellenprotokolle, auch IP-basiert und E-Mail-/bzw. SMS-Benachrichtigung
- Aktiver Einbruchschutz in Kombination mit mechatronischen Funk-Fenster-/Türzusatzsicherungen
- Bis zu 48 einzeln identifizierbare Funkmelder, 8 Bedienteile, 50 Fernbedienungen

#### SECVEST FUNK-BEDIENTEIL ROLLING CODE



- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Zentrale
- Integrierter Proximity Chipschlüssel-Leser
- Schalten von Teilbereichen möglich
- Schalten von Ausgängen möglich
- Spannungsversorgung über Batterie und extern (12 V)
- LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus

#### SECVEST FUNK-AUSSENSIRENE



- Lautstarker Kombi-Signalgeber
- Integrierte Wasserwaage für eine schnelle Installation
- Robustes Gehäuse
- 105 dB Schalldruck

#### SECVEST FUNK-INNENSIRENE



- Zur akustischen Unterstützung von Zentrale und Funk-Außensirene
- Lautstarker Signalgeber (90 dB (A) @ 1 m)
- 12 V externe Spannungsversorgung für batterielosen Betrieb (optional)
- In die Secvest Funkalarmanlage können beliebig viele Innensirenen integriert werden



#### SECVEST KEY ROLLING CODE

- Ermöglicht das einfache Aktivieren/Deaktivieren der Secvest Alarmzentrale über das Schließen an der Haustür
- Akustische Statusrückmeldung
- ABUS Qualitätszylinder Wavy Line Pro mit patentierter Profilirippe und Sperrkugel
- In verschiedenen Längen erhältlich (Außenmaß/Innenmaß)
- Adaption von Knäufzylindern anderer Hersteller möglich

#### SECVEST FUNK-FERNBEDIENUNG ROLLING CODE



- Intuitive Fernbedienung mit benutzerfreundlichen Tastensymbolen
- Zur komfortablen Bedienung der Alarmzentrale
- 8 LEDs für Rückmeldung und Anzeige des aktuellen Systemstatus
- Bedienung mit den Tasten Aktivieren, Deaktivieren und Statusabfrage
- Frei programmierbare Taste zum Schalten von Ausgängen
- Manueller Überfallalarm möglich

#### PROXIMITY SCHLÜSSEL



- Für die berührungslose Bedienung der Secvest
- Einfach vor die Zentrale oder das Bedienteil halten
- Mehrere Chipschlüssel für eine Alarmanlage

#### SECVEST FUNK-SCHLÜSSELSCHALTER



- Einfache Installation und Bedienung
- Robustes Gehäuse
- Kernziehschutz

#### FUNK-UNIVERSALMODUL ROLLING CODE



- Zur Reichweitenvergrößerung von Funkmeldern
- Repeaten von Secvest Komponenten
- Sende-/Empfangsmodul mit 4 Ausgängen
- Als Sirenenmodul nutzbar
- Unterstützt Perimeterwarnung, z. B. beim Einsatz von Außenbewegungsmeldern

#### SECVEST FUNK-INFOMODUL



- Informiert über den Zustand der Secvest
- 8 LED-Anzeigen
- Unterschiedliche Signal- und Alarmtöne
- Integrierter Piezo-Signalgeber

#### SECVEST GSM-MODUL



- Zur Sprach- und Datenverbindung
- Mit integrierter Antenne und Anschluss für eine weitere externe Antenne
- Redundante Übertragung bei PSTN-, Netzwerk- oder Stromausfall
- Ideal für Gebäude ohne Telefonanschluss (Ferienhäuser etc.)

#### SECVEST FUNK-STECKDOSE



- Ermöglicht das drahtlose Schalten von Verbrauchern (z. B. Licht) im Alarmfall
- Beliebige viele Steckdosen können auf 32 Funkgruppen verteilt werden
- Manuelle Schaltung an der Steckdose möglich
- Schuko-Stecker
- Integrierte Status-LED

# NUR EINE FACHGERECHTE INSTALLATION

schafft Sicherheit und Vertrauen

## DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Der ABUS Partner in Ihrer Nähe berät Sie auf Wunsch vor Ort und beantwortet alle Ihre Fragen. Entscheiden Sie sich für den zuverlässigen Rundum-Schutz der Secvest Funkalarmanlage, sorgt der Experte für eine einwandfreie Installation und Inbetriebnahme, erklärt Ihnen die Funktion und Bedienung und wartet die Anlage ordnungsgemäß.

Einen ABUS Partner in Ihrer Nähe finden Sie auf [www.abus.com](http://www.abus.com) unter „Händlersuche“. Unsere Fachpartner sind im Bereich Funkalarm geschult und verfügen über das nötige theoretische und praktische Know-how, um passgenaue Sicherheitslösungen mit Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten zu realisieren.



# KFW FÖRDERUNG MIT ZUSCHUSS

zum Einbruchschutz

## FÖRDERUNG SCHON BEI KLEINEN INVESTITIONEN

Profitieren Sie von der finanziellen Förderung Ihrer Maßnahmen zum Einbruchschutz durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Möglich ist eine Förderung bereits ab investierten 500 € – und somit auch für Mieter interessant. Die Höhe des Zuschusses beläuft sich in jedem Fall immer auf einheitlich 10 % der förderfähigen Investitionssumme.

Förderfähig sind Einbruch-/Überfallmelde- und Alarmanlagen (min. DIN EN 50 131 Grad 2 zertifiziert) sowie damit in

Zusammenhang stehende Komponenten, wie z. B. Kamerasysteme, Panikschalter, etc. Zusätzlich muss die Maßnahme durch ein Fachunternehmen des Handwerks ausgeführt werden.

Mehr Informationen zu Ihrer Förderberechtigung und der maximalen Zuschuss Höhe finden Sie auf [abus.com](http://abus.com) oder den Förderprogramm-Merkblättern „Altersgerecht Umbauen - 455“ und „Energieeffizient sanieren - 430“ unter [kfw.de](http://kfw.de) oder bei Ihrem kompetenten ABUS Partner.



DIN EN 50131 Grad 2 Zertifizierung derzeit in Vorbereitung

Weiterer förderfähiger Schutz aus dem Hause ABUS: Secvest Funkalarmanlage FUAA50000



# SIEBEN GUTE GRÜNDE

für eine Secvest Funkalarmanlage



## VIelfÄLTIGE BEDIENOPTIONEN

Ob per Chipschlüssel, Code oder App:  
Die Secvest bietet höchste Flexibilität.




## HOHE MELDERVIelfALT

Sicherheit vor Einbruch, Feuer, Wasser und im  
Notfall – ein umfangreiches Melderportfolio  
sorgt für Ihren Schutz.



## EINZIGARTIGE ABUS MECHATRONIK

Durch die Verbindung von mechanischen Stahlriegeln und Alarm sind die mechatronischen Melder von ABUS doppelt sicher.



## DIE ERFOLGREICHSTE FUNKALARMANLAGE VON ABUS

Die Secvest ist die wohl meistverkaufte Funkalarmanlage Deutschlands – und das hat gute Gründe: Mit 48 Funkzonen und hochwertigen Komponenten schützt die Secvest zuverlässig Personen und Sachwerte. Eine Wartung der Secvest Zentrale muss nur einmal jährlich vorgenommen werden.



## SAUBERER EINBAU DANK FUNK

Alle Melder der Secvest kommunizieren über Funk – daher müssen bei ihrem Einbau keine Kabel verlegt werden und es gibt keinen Schmutz.



## ENGES FACHPARTNERNETZ

Ein professioneller Einbau der Secvest gewährleistet die einwandfreie Funktion des Systems. Wenden Sie sich an einen ABUS Partner in Ihrer Nähe.



## ABUS QUALITÄT

Die Secvest Funkalarmanlage ist ein ABUS Markenprodukt. Alle Komponenten sind technisch ausgereift und sorgen in Kombination mit einer noch leistungsfähigeren Zentrale für Ihren Schutz.

## Pluspunkte für Ihre Sicherheit

- Videointegration und die Vernetzung mit elektronischer Zutrittskontrolle sorgen für Rundum-Sicherheit und noch mehr Flexibilität
- Die erfolgreichste Funkalarmanlage von ABUS, die aufgrund mechatronischer Intelligenz aktiv vor Einbruch schützt
- Rundum-Sicherheit vor Einbruch, Feuer, Wasserschäden, im medizinischen Notfall und bei Überfällen
- Zentrale mit integrierter Sirene, Notstromversorgung und Telefonwählgerät
- Vielfältige Bedienoptionen, z. B. per Chipschlüssel, Codeeingabe oder via App
- Hohe Meldervielfalt für umfassende Sicherheitsansprüche
- Einfacher und schmutzfreier Einbau der über Funk kommunizierenden Melder
- Professioneller Einbau durch einen ABUS Fachpartner in Ihrer Nähe



Weitere Informationen finden Sie unter [abus.com/secvest](http://abus.com/secvest)

Ihr ABUS Fachhändler berät Sie gerne: